

# Kiehl-Parketto-care

## Parketta ápoló

---

### Tulajdonságok

Csíkmentesen fénylik, polírozás nélkül, önfényező tulajdonsággal rendelkezik.

Strapabíró, szennytaszító és csúszásgátló.

Hígítás nélkül és hígítva is használható.

A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

---

### Összetevők

Nem ionos tenzidek, Polymerdiszperzió, Polyethylenvax, segédanyagok, illatanyagok.

pH érték koncentrátumban = kb. 7,5

---

### Felhasználási terület

A szakszerűen lelakozott valódi fából készült padlók és kész-parketták ápolásához és bevonatolásához. Kész-parketta esetén felhasználás előtt tapadási próbát kell végrhajtani.

Nem alkalmas vaxolt vagy olajozott fafelületek ápolására.

---

### Felhasználás

Újnan kialakított fafelületek esetében (helyben csomagolt) az gyártó által megadott megszilárdulási időt kell figyelembe venni. Általában 8-14 nap alatt szilárdul meg, ezután nedves kendővel kell megtisztítani a felületet, mielőtt a parketta ápolót felvisszük. Makacs szennyeződésnél a Kiehl-Parketto-clean koncentrátumot használjuk nedves törléshez.

Az erősen igénybe vett, kopott fafelületeket ezt követően géppel szárazon kell tisztítani (egytárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztításnál spirál alakban mozgassuk a gépet mindaddig, amíg a felület egyenletesen meg nem tisztítottuk. Addig tisztítsunk a géppel, míg a lerakódott szennyeződéseket a pórusokból ki nem oldottuk; egészen a felület optimalizálásáig. Végezetül a maradék finom port nedves tisztítókendővel töröljük fel.



**Rétegek:** Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál a termék. Felhasználás előtt alaposan rázzuk fel a terméket.

Kb. 250 ml-t hígítás nélkül vigyünk fel egyenletesen, vékonyan a kb. 10 m<sup>2</sup> területre és törléshez használt szőrmedarabbal, laposmoppal terítsük szét azonnal. Lendületesen, egymást átfedő sávokban kell dolgozni. A felület igénybevételétől függően 1-2 réteget vihetünk fel, kb. 90 perces várakozási idővel. Csak száraz rétegek képeznek strapabíró ápolóréteget.

**Ápolás:** Kb. 250 ml-t adjunk 8 liter **hideg** vízhez. A moppot mártsuk az oldatba és alaposan préseljük ki, majd töröljük fel a felületet. Az álló vizet kerüljük el!



**Azon eszközök tisztítására, melyekkel felvittük a szert vizet használhatunk.**

---

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Rétegek: 25-30 ml rétegenként

Ápolás: 1 ml

---

### Kiszerezés

6/1 literes flakon kartonban  
10 literes kanna

Cikkszám: j 22 10 01

Cikkszám: j 22 10 10

**Fagytól védve tartandó!**

24.11.2004/